Photolyser 400



perfekte Poolpflege: Photolyser 400



Mikroprozessorgesteuertes, netzunabhängiges Digitalphotometer für die Wasseranalytik im Bade- und Trinkwasserbereich. Messbare Parameter: Aluminium, Ammonium, Brom, dinofresh, freies Chlor, Gesamtchlor, Eisen, Gesamthärte, Kupfer, Mangan, pH, Chlorid, Säurekapazität KS 4.3, Poolcare und Ozon. Serienausstattung im Bereitschaftskoffer: Messgerät Photolyser 400, 3 Messküvetten mit Verschlussstopfen, Rührstab, Reagenzien zur Bestimmung von freiem Chlor, Gesamtchlor, Brom, Ozon, pH, dinofresh sowie 4 Stück Batterien (Mignon)

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Parameter

- dinofresh (chlorfrei)

Poolcare (chlorfrei)

-

freies Chlor

-

Gesamtchlor

-

Brom

-

pH

-

Gesamthärte

- Ozon
- Säurekapazität (Ks4.3)
- Aluminium
- Ammonium
- Eisen
-

Kupfer

-

Chlorid

Wichtig zu wissen

-

für den Einsatz m Trinkwasserbereich geeignet

-

exakt und netzunabhängig

-

einfache Bedienung

- Der Photolyser 400 hat einen Datenspeicher für über 500 Messwerte und deren Zurodnung auf 16 Messstellen
- 0-Punktspeicher für vereinfachten Messablauf.
- Schnittstellen: RS485, RS232.